国内国际新闻

努力建设人民满意的"指尖上的网上政府"

国办印发《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》

新华社北京12月27日电 近日,国务 院办公厅印发《关于推进政务新媒体健康 有序发展的意见》(以下简称《意见》)。

《意见》指出,要以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的 十九大和十九届二中、三中全会精神,认真 落实党中央、国务院关于全面推进政务公 开和优化政务服务的决策部署,实施网络 强国战略,落实网络意识形态责任制,大力 推进政府系统政务新媒体健康有序发展,

持续提升政府网上履职能力,努力建设利 企便民、亮点纷呈、人民满意的"指尖上的 网上政府"。到2022年,形成全国政务新 媒体规范发展、创新发展、融合发展新格

《意见》强调,各地区、各部门要以内容 建设为根本,不断强化发布、传播、互动、引 导、办事等功能,为企业和群众提供更加便 捷实用的移动服务。通过政务新媒体推进 政务公开,强化解读回应,积极传播党和政

府声音;加强政民互动,创新社会治理,走 好网上群众路线;突出民生事项,优化掌上 服务,推动更多事项"掌上办"

《意见》提出,县级以上地方各级人民 政府及国务院部门应当开设政务新媒体。 一个单位原则上在同一个第三方平台只开 设一个政务新媒体账号。严格按照集约节 约的原则统筹移动客户端等应用系统建 设,避免"一哄而上、一事一端、一单位一应 用"。对功能相近、用户关注度和利用率低 的政务新媒体要清理整合。要严格内容发 布审核制度,坚持分级分类审核、先审后 发,严把政治关、法律关、保密关、文字关。 第三方平台要强化保障能力,持续改进服 务,为政务新媒体工作开展提供便利。

《意见》要求,各地区、各部门要充分认 识移动互联网环境下做好政务新媒体工作 的重大意义,提高认识,转变观念,加强与宣 传、网信、公安等部门的沟通协调,共同做好 发布引导、舆情应对、网络安全等工作。



第三批中央环境保护督察 的7省(市)27日同步公开移交案 件问责情况。7省(市)针对92个 生态环境损害责任追究问题,问 责917人

●日前,山东省第一张高速 公路复合通行卡(CPC卡)在京沪 高速收费站发出,标志着我国取 消高速公路省界收费站取得重要

●乌克兰总统波罗申科26 日宣布,11月26日开始在乌部分 地区实行为期30天的"战争状

杰"正式结束

●俄罗斯总统普京26日在 俄国防部的国家防御指挥中心, 通过直播画面观摩了俄1枚"先 锋"高超音速导弹试射。导弹在 飞行约6000公里后成功击中预 设靶标

黎巴嫩看守政府交通部部 长优素福·菲尼亚努斯 26 日说, 前一晚以色列战机侵犯黎巴嫩领 空并空袭叙利亚时,险些撞上两 架客机

(均据新华社)

平均山村板

新时代"背篓精神"的践行者

(上接第一版)

关怀备至,克服困难确保职 工"利益至上"

"尽管商厦面临重重困难,但是再难也 不能难职工,杨一帆与其他班子成员积极 筹措资金,确保职工利益不受损失,让职工 真真切切感受到组织对他们的关心。"市太 阳城商厦人事科科长李静说。

在杨一帆的带领下,商厦领导班子与困 难职工开展一对一结对帮扶;不断关注排查 因大病或其他变故产生的新的困难职工,对 特困职工及时帮扶救助;持续开展金秋助 学活动,近3年累计救助20多人近5万元; 每年春节为200多名下岗职工发放年终慰问 金,近3年累计发放37.2万元;为到龄人员补 缴"三金",确保按时办理退休手续,近3年累 计补缴"三金"170多万元;确保医疗保险金 足额缴纳,了却职工看病的后顾之忧,近3 年补缴医疗保险金320多万元……

"杨总到电子时代广场后,带领班子成员 慰问困难职工、看望患大病的职工、体贴即将 退休的职工、资助子女考上大学的职工…… 这都是以前没有过的,他还恢复了中断四五 年的职工体检。他的心中装着别人,唯独没 有自己。"电子时代广场工会副主席王建说。

在张伟黎的心目中,杨一帆勤勉、严谨、 细致、雷厉风行,是一位令人敬佩的好领导。 她说,电子时代广场每月的业务分析会,杨一 帆再忙也会耐心听完,面对大家提出的问 题,能当场解决的就当场解决,不能当场解 决的两三天内必有回复。他总把职工的利 益放在心上,去年底的职工代表大会上,他一 一记下职工的心声,并一件一件去落实。

在电子时代广场经营数码产品的商户 张星红说:"杨总对商户像亲人,知道我在数 码柜台之外还办有一个辅导学校后,就热心 地找他的朋友给我做指导,让我很感动。"

"杨一帆同志艰苦创业、开拓创新、心系 职工、无私奉献,是新时代供销社'背篓精 神''扁担精神'的真切体现。"说起杨一帆, 市供销社党组副书记、监事会主任党玉东 为他竖起了大拇指。(本报记者 田秀忠)



最新刷脸支付产品 "蜻蜓"亮相北京

12月27日,支付宝刷脸 支付产品"蜻蜓"亮相北京。

当日,北京市味多美 朝阳门华普店接入了支付 宝最新刷脸支付产品"蜻 蜓"。消费者首次购物只 要在"蜻蜓"上完成手机认 证就可以通过摄像头快速 完成刷脸支付。据悉,未 来半年北京市味多美300 多家门店将逐步推广接入 支付宝刷脸支付产品"蜻 蜓",让消费者体验到科技 带来的便捷

新华社记者 张晨霖 摄

滥办酒席、天价彩礼怎么破?

7部门联合出台意见提出到2020年全国"村规民约"全覆盖

新华社北京12月27日电(记者罗 争光)记者27日从民政部获悉,日前民政 部、中组部、全国妇联等7部门联合出台 《关于做好村规民约和居民公约工作的指 导意见》,提出到2020年全国所有村、社 区普遍制定或修订形成务实管用的村规 民约、居民公约。

意见提出,村规民约、居民公约内容 ·般应包括规范日常行为,维护公共秩 序,保障群众权益,调解群众纠纷,引导民 风民俗。尤其要针对滥办酒席、天价彩 礼、薄养厚葬、攀比炫富、铺张浪费,"等靠 要"、懒汉行为,家庭暴力、拒绝赡养老人、 侵犯妇女特别是出嫁、离婚、丧偶女性合 法权益,涉黑涉恶、"黄赌毒"等突出问题, 提出有针对性的抵制和约束内容。

意见还明确了村规民约、居民公约的 制定或修订程序,包括征集民意;拟定草 案;提请审核,即报乡镇党委、政府(街道 党工委、办事处)审核把关;审议表决,即 提交村(居)民会议审议讨论,根据讨论意 见修订完善后提交会议表决通过,表决应 有一定比例妇女参会;备案公布。

为加强监督落实,意见明确乡镇党 委、政府(街道党工委、办事处)要加强村 规民约和居民公约工作落实情况的督促 检查,作为基层组织建设的经常性工作, 纳入村(社区)"两委"班子目标责任考核 内容,防止流于形式、成为摆设。要求健 全完善奖惩机制,可通过开展模范村(居)

民评选、文明家庭创建等活动,促进村规 民约、居民公约的遵守和落实。

意见明确,对违反村规民约、居民公约 的情形,要加强批评教育,并通过合理的处 理方式,使违反者受到教育、改正错误,但 不得滥用强制处罚,避免简单以罚代教。

据介绍,近年来,一些地方指导村、社 区探索制定村规民约、居民公约,对引导 基层群众有序参与村、社区事务,加强村、 社区治理,弘扬公序良俗,起到了积极作 用。与此同时,一些地方对村规民约和居 民公约工作重视不够、指导不力,一些村 规民约、居民公约存在内容空泛、制定不 规范、实施流于形式等问题,甚至有的内 容违法违规、侵犯群众合法权益。

《国家综合性消防救援队伍 消防员招录办法(试行)》印发

记者27日从应急管理部获悉,人 力资源和社会保障部、应急管理 部印发《国家综合性消防救援队 伍消防员招录办法(试行)》(简 称《办法》)。《办法》是《组建国家 综合性消防救援队伍框架方案》 的配套政策,是规范国家综合性 消防救援队伍消防员招录工作的 部门规章,对消防员招录条件与 范围、招录程序、纪律与监督等作 了规定。

《办法》规定,消防员招录工作 实行计划管理,严格招录标准,坚 持公正公开、平等自愿、竞争择优 的原则。由应急管理部统一部署, 省级应急管理部门成立消防员招 录工作办公室,人力资源社会保障 部门进行政策指导和提供服务。

《办法》明确,消防员面向社 会公开招录,主要从本省级行政

据新华社北京 12 月 27 日电 区域常住人口中招录,根据需要 也可面向其他省份招录。消防员 招录对象应具备的基本条件为: 具有中华人民共和国国籍,遵守 宪法和法律,拥护中国共产党领 导和社会主义制度,志愿加入国 家综合性消防救援队伍,年龄在 18周岁以上、24周岁以下,具备高 中以上文化程度,身体和心理健 康,品行良好等。大专以上学历 的毕业生、解放军和武警部队退 役士兵、政府(企业)专职消防队 伍中符合条件的人员可以优先招 录。具有大学本科以上学历的人 员,年龄可放宽至26周岁;对消防 救援工作急需的特殊专业人才, 经应急管理部批准年龄还可进一 步放宽。

根据《办法》,应急管理部近 期将对消防部队转制后首次招录 消防员工作作出部署。

上任近两年

特朗普突赴伊拉克"劳军"

综合新华社 12月 26日电 据伊拉克国家电视台报道,美国 总统特朗普当地时间26日晨突 访位于伊拉克西部的阿萨德空 军基地。

报道说,特朗普夫妇乘坐"空 军一号"于26日晨抵达位于伊拉 克西部安巴尔省的阿萨德空军基 地,他们在基地餐厅会见了驻伊 美军官兵。这是特朗普上任近两 年来首度到访伊拉克,有关行程 事前并未公布。

报道说,此次访问持续数小时, 其间特朗普未会见伊拉克官员。

美国白宫发言人桑德斯于美 国东部时间26日在社交媒体推特 上说,特朗普总统和夫人梅拉尼 娅在圣诞节夜晚赴伊拉克看望驻 伊美军官兵。

另据一些外媒报道,特朗普 在突访伊拉克期间表示,他没有 从伊拉克撤出美军的计划。

分析人士认为,特朗普此次 圣诞假期"劳军"一方面旨在缓解 美国国内舆论压力,修补与军方 关系,提升自身人气;另一方面也 有意安抚对美国突然宣布从叙利 亚撤军感到担忧的地区盟友。

我市曝光一批安全事故隐

为进一步深化全市安全生产大排查大整治活动,确保全市安全生产形势持续稳定,市政府安委会 办公室决定对以下隐患进行曝光,接受社会群众监督。请被曝光的单位切实落实整改责任,采取有效

平顶山市人民政府安全生产委员会办公室

序号	隐患单位(隐患点)	隐患内容简述	序号	隐患单位(隐患点)	隐患内容简述
1	郏县福寿乐老年公寓	楼房防火间距不足	35	新城区龙兴苑小区	1.室内消火栓无水;2.自动消防设施瘫痪;3.控制柜未通电。
2	叶县康乐老年公寓	二楼三楼没有喷淋装置		新城区湖光明珠小区	1.自动消防设施不能联动;2.喷淋泵不能正常启动;3.控制室值班员未持证上岗。
3	新华区怡林老年公寓	喷淋系统缺少报警阀	37	新城区李庵村安置小区	1.楼梯口停放电动车堵塞安全出口;2.部分楼栋存在飞线充电现象;3.外墙保温材料使
4	宝丰县闹店镇敬老院	自动喷淋灭火系统无法正常使用			用泡沫夹层;4.室内消火栓无水。
5	宝丰县闹店镇西牛社区养老服务中心	个别工作人员无证上岗	38	湛河区克拉公寓	1.火灾自动报警系统停用; 2.机械防排烟系统停用; 3.自动喷水灭火系统停用;
6	宝丰县周庄镇南王社区养老服务中心	自动喷淋灭火系统无法正常使用			4.室内消火栓无水,消火栓泵不能启动;5.室内消火栓箱未配备水枪水带。
7	宝丰县周庄镇敬老院	自动喷淋灭火系统无法正常使用	39	高新区东奥水城小区	1.室内消火栓无水; 2.自动消防设施瘫痪。
8	宝丰县李庄乡敬老院	火灾自动报警系统与自动喷淋灭火系统无法正常使用	40	高新区神马尼龙怡园小区	1.住宅楼内部分防火门损坏;2.住宅楼室内消火栓无水,且部分消火栓未配置水带、水
9	宝丰县前营乡敬老院	部分建筑为三级建筑			枪;3.住宅楼内应急照明灯、灯光疏散指示标志配置数量不足,且部分损坏;4.住宅楼内
10	宝丰县商酒务镇敬老院	自动喷淋灭火系统无法正常使用			门厅、疏散通道、楼梯间存放大量电动自行车且违规充电。
11	宝丰县赵庄镇敬老院	自动喷淋灭火系统无法正常使用	41	高新区平东铁路和谐佳苑小区	1.火灾报警自动报警系统瘫痪;2.消防控制室值班人员对消防控制柜操作不熟练。
12	宝丰县石桥镇敬老院	自动喷淋灭火系统无法正常使用	42	高新区河美家苑	1.楼道内堆放杂物;2.部分消防安全指示标志,应急照明灯不能正常使用;3.未设置防
13	宝丰县民政局救助站	消火栓无水			火门;4.室内消火栓无水;5.未落实消防安全主体责任;6.楼道内存在给电动车充电现象。
14	宝丰县民政局福利院	消火栓无法正常使用	43	宝丰县宝赵公路肖旗乡烟站路段	车流量大,过往车辆车速较高,标志标线不完善。
15	宝丰县大营镇敬老院	自动喷淋灭火系统无法正常使用	44	宝丰县石岔公路大韩村路段	车流量大,过往车辆车速较高,标志标线不完善。
16	宝丰县张八桥镇敬老院	自动喷淋灭火系统无法正常使用	45	宝丰县石岔公路与薛杨线交叉口	车流量大,过往车辆车速较高,标志标线不完善。
17	宝丰县观音堂乡敬老院	自动报警系统及自动喷淋灭火系统无法正常使用	46	宝丰县平郏快速通道连店村	车流量大,过往车辆车速较高,村庄路口多,标志不完善,事故多发。
18	宝丰县杨庄镇敬老院	自动喷水灭火系统无法正常使用	47	鲁山县国道311鲁山县马楼乡	车流量大,车速较快,限速禁令标志不完善。
19	宝丰县肖旗乡敬老院	自动报警系统及自动喷淋灭火系统无法正常使用		西岗至虎营路段	
20	湛河区溢福园老年公寓	自动喷淋灭火系统无法正常使用	48	鲁山县国道311鲁山县董周乡	三岔路口,车流量大,限速标志及减速设施不完善。
21	湛河区爱馨老年公寓	自动报警系统及自动喷淋灭火系统无法正常使用		八里仓东路段	
22	湛河区曹镇敬老院	自动报警系统及自动喷淋灭火系统无法正常使用	49	鲁山县国道311鲁山县董周乡	路段施工,车流量大,通行缓慢,标志标识不完善。
23	湛河区北渡敬老院	自动报警系统及自动喷淋灭火系统无法正常使用		八里路口	
24	湛河区福寿苑老年公寓	自动报警系统及自动喷淋灭火系统无法正常使用	50	舞钢市垭口坡路	陡坡、车速高,标牌、减速带不完善。
25	湛河区爱心老年公寓	自动报警系统及自动喷淋灭火系统无法正常使用	51	舞钢市龙泉路大坝上口至下口	陡坡、车速高,标牌、减速带不完善。
26	卫东区怡康老年公寓	1.消防控制室操作人员未持证上岗;2.消防演练记录、培训记录要素不全;	52	舞钢市钢城路与领秀山庄交叉口	路口车速高,标志标线不完善。
27	卫东区鼎龙银龄公寓	控制室值班人员未持证上岗且操作不熟练。	53	舞钢市温州路	标线损坏严重
28	新城区福佑苑小区	1.室内消火栓无水;2.室内消火栓未配置水枪水带;3.火灾自动报警、自动喷水灭	54	舞钢市省道331高兰线路武功	
		火系统未启用;4.消防控制室无人值班;5.小区未配置灭火器、应急照明灯。		转盘至出山路段	
	新城区大阅城小区	1.喷淋泵、消火栓泵故障;2.火灾自动报警、自动喷水灭火系统不能正常启动;	55	叶县保安镇南水北调桥	桥坡面大面积损毁,坑洼不平,易发事故。
		3.部分楼层防火门损坏;4.机械排烟系统未与消防控制柜联动。			路面较窄、道路平坦,沿途弯道多,路面起伏坡度较长较大,沿途经过村庄、学校多。
30	新城区蝶湖湾小区	1.外墙保温材料使用泡沫砂浆混合;2.自动消防设施瘫痪;3.控制室无人值班。	57	叶县省道20234公路任店、夏李段	车辆车速高,沿途小型桥梁、交叉口较多,标志不完善。
	新城区大阅城林溪美地小区	1.室内消火栓无水,缺少水栓水带卡口;2.消防设施停用;3.管道井内堆放杂物;	58	石龙区宝山路捞饭店 道路西侧	紧临水库,水库土坝较高。
		4.楼梯间堆放杂物;5.电缆井电线敷设混乱,未进行防火封堵;6.未建立微型消防		水库东弯道处	
		站,未签订维保协议。	59	石龙区宝石快速捞饭店十字路口	路面通行条件良好,车速较快,十字路口无信号灯控制。
32	新城区水岸豪庭小区	1.消火栓系统无水;2.缺少疏散指示标志、应急照明灯;	60	郏县西环路广阔大道路口	树木影响驾驶人视线
		3.外保温材料使用可燃易燃材料。			标志标线缺失
33	新城区和谐家园小区	1.消火栓系统无水;2.消防联动系统瘫痪,不能正常运行;3.缺少疏散指示标志、			三叉路口,交通流量大,标志标线不全,事故多发。
		应急照明灯;4.外保温材料使用可燃易燃材料。		平桐路市区路段	标志标线缺失,村庄路口提醒设施缺失。
34	新城区住房公积金家属院	1.室内消火栓泵无压力,系统瘫痪;2.未签订维保合同;3.未配置疏散指示标志、		许南路市区路段	标志标线缺失,村庄路口提醒设施缺失。
		应急照明灯、安全出口标志;4.未建立微型消防站。			