



平顶山晚报官微
24小时热线
4940000

平顶山晚报



微信扫描二维码
下载平顶山传媒客户端

记录昨天 服务今天 影响明天

○平顶山日报传媒集团主办 ○国内统一刊号CN41—0087 2017.5 12 星期五 农历丁酉年四月十七 第7527期 今日24版

省级技术评估报告显示,我市建成区绿化覆盖率40.7%,人均公园绿地面积10.4平方米 我市拿到国家卫生城市复审省级“合格证”

□记者 傅纪元

本报讯 4月17日至19日,省爱卫办组织专家对我市巩固国家卫生城市工作进行了省级技术评估。昨日,市创建指挥部发布消息,省级技术评估组一致认为,我市巩固国家卫生城市各项技术指标基本达到《国家卫生城市标准(2014版)》要求,同意我市通过国家卫生城市省级技术评估,并已向我市发函进行通报。通过“省考”后,接下来我市将迎接全国爱卫办组织的暗访。

由全国爱国卫生运动委员会办公室评选命名的国家卫生城市,是重要的国家级城市品牌之一。每隔三年,省爱卫办、全国爱卫办

要分别对届满城市进行复审,复查不合格者,将撤销其荣誉称号。我市于2015年成功创建为国家卫生城市,今年迎来第一次届满复审。按照规定,只有通过省级技术评估,我市才能拿到“国考”门票。

省爱卫办出具的技术评估报告显示,近年来,我市持续推动卫生创建工作,创建省级卫生先进单位499个,省级卫生居民小区34个。我市成立“全市健康教育讲师团”,进行健康巡讲152场次,接受教育或咨询人数23万人次,基本形成了市健康教育所、各区疾病预防控制中心健康教育所、社区卫生服务中心等多层次的健康教育专业技术指导网络。

我市成立城市数字化管理指挥中心,市容

环境卫生达到《城市容貌标准》要求,建成区绿化覆盖率40.7%,人均公园绿地面积10.4平方米,城市照明装置率达100%,生活垃圾无害化处理率达92.8%,城市生活污水集中处理率94.9%。公共厕所428座,垃圾中转站86座。

全市近三年未发生重大环境污染和生态破坏事故,未发生环保部及省环保厅通报的重大违反环保法律法规案件。环境空气质量指数(AQI)或空气污染指数(API)达到省定要求。市区环境噪声达到标准要求。2015-2016年集中式饮用水源地水质达标率100%,医疗危险废物处理率100%,医源性污水处理排放符合国家有关要求。

另外,我市在重点场所卫生、食品和生活

饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物预防控制等方面均达标。

我市巩固国家卫生城市工作取得了明显成效,但对照国家标准,省爱卫办也指出了一些薄弱环节和问题。比如农贸市场整体档次不高;拆迁、待建工地和待拆迁的地方仍有垃圾污水积存;火车站周边仍有黄土裸露和污水积存;环卫工人道班房数量不够,新城区公厕数量不足;有的垃圾中转站地面及墙体卫生不达标;个别路段卫生质量不高;城乡接合部、城中村有积存垃圾和卫生死角。

针对发现的问题,省爱卫办对我市巩固国家卫生城市工作提出了具体的整改意见和建议。

新疆塔什库尔干发生5.5级地震8人遇难

23人受伤1.2万人受灾 震中1520间土坯房全部倒塌 [A09]



表彰白衣天使

5月10日,披红戴花的优秀护理工作 endpoints 端坐在表彰席上。

当日下午,市第一人民医院举行纪念“5·12”国际护士节表彰大会,对全院70多名在护理岗位上作出突出贡献的护士

进行了嘉奖,同时向终日忙碌在临床一线,为救死扶伤默默奉献的护士送上节日的问候。本报记者 李英平 摄

[相关报道见A16版]

市区集中供热面积今年新增300万平方米

[A03]

7省份设容错机制“为改革者撑腰”

“容错”最终裁定权属于纪检监察机关或组织部门

[A08]

油价迎年内最大降幅 加一箱油省10元

[A09]

车云山茶庄
明前新茶已到
舌尖小芽 雪芽 小一芽一叶
一店:市区光明路市场发展中心楼下
二店:市区建设路东段茶叶市场D区27、28号
电话:2931129 13781826359

《琵琶行》变流行歌 唱着唱着就把诗背了

[B2]

宝丰酒业提醒您:

活动时间: 5月19-21日 活动地点: 鹰城广场

鹰城第十届万人相亲大会

倒计时 7 天

暨第三届婚庆文化艺术博览会

报名电话: 7019022、18236662727



关注平顶山微报
手机看平顶山新闻

微博: <http://weibo.com/pdswb2011>
网址: <http://www.pdsxww.com>

订平顶山手机报
移动: 发601到10658300
联通: 发702到10655885(3元/月)

本报编辑 尹家祥
美编 李麟芳 校对 海飞
E-mail: yjx@pdsxww.com

天气预报: 白天到夜里晴天多云
西南风3-4级 最高温度30℃ 最低温度20℃